

BizEDM Domain KEY 設定

【操作文件 - BizEDM Domain KEY 設定】

BizEDM 為電子郵件整合行銷服務，為了提升郵件送達率，我們建議您可在 Domain DNS 中加入 Domain KEY 設定提高信件的信譽。為了讓您可以更了解操作流程，我們製作此份操作手冊，希望對您所有幫助。

【版權及商標聲明】

Cloudmax 匯智提供用戶大量發信系統服務，本文件由 Cloudmax 匯智製作，用於教導用戶進行系統之相關設定，內容中所使用的郵件工具非為 Cloudmax 匯智設計及擁有，若對程式資訊有疑問，請洽程式提供商。

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有，絕無侵權之意，特此聲明。

【有限擔保責任聲明】

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性，但不擔保本文件無任何瑕疵，亦不為使用本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。若對本文件有任何疑問與建議，可利用下方資訊與我們聯繫：

電話：+886-2-2718-7200

傳真：+886-2-2718-1922

信箱：service@cloudmax.com.tw



匯智 資訊股份有限公司

10058 台北市中正區八德路一段 23 號 6 樓
6F, 23 Bade Road, Taipei, Taiwan 100

t. +886-2-2718-7200
f. +886- 2-2718-1922

【操作文件 - BizEDM Domain KEY 設定】

目 錄

一、Domain KEY 是甚麼.....	1
二、設定方式	2

一、Domain KEY 是甚麼

透過 Domain KEY 的驗證，可使收件主機回查發信主機資訊時，與 BizEDM 主機正確交握，並且 BizEDM 發送主機將會回應收件主機，該信件是受到 BizEDM 發信主機認可的，由此提高信件信譽。

二、設定方式

請與您的 Domain DNS 服務廠商聯繫，於 DNS Server 加入以下的紀錄值。

網域值	類型	紀錄值
[設定網域]	TXT	"v=spf1 include:spf.neweredm.com a mx ptr ?all"
s1024._domainkey.[設定網域]	TXT	"k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGS1b3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC5T 4C4tyHsrVyiFZcqW4DGRDgftaPhEYqFSz/FSvVJywU1pBNF3 rWkaaOjrE11b1vclydgGi7xSXGbPqof9AnTHgVbX2clASW09fT wTLokzj0dZ9gx9/Lsy7mjNvna4JQhLGI25oFsv2x3fwoRoynTw+ 2B9bRzCbTwtGX9mWOwIDAQAB;"
_dmarc.[設定網域]	TXT	"v=DMARC1; p=none;"

說明：

- [設定網域]：上述網域值的 [設定網域] 即為您在 BizEDM 所寄發的 E-mail 地址，例如您在 BizEDM 所發送的郵件地址為：cloudmaxspecial@cloudmax.com.tw，那此 [設定網域] 網域值即為 cloudmax.com.tw。
- s1024._domainkey.[設定網域]：
 - 請留意設定的方式，承前方所設定的 BizEDM 發送地址為：cloudmaxspecial@cloudmax.com.tw，此網域值即為：
s1024._domainkey.cloudmax.com.tw。
 - 需注意紀錄值欄位的 p=MIGfMA 至 DAQAB 整串文字間不得有空格或斷行。
- _dmarc.[設定網域]：請留意設定的方式，承前方所設定的 BizEDM 發送地址為：cloudmaxspecial@cloudmax.com.tw 而此網域值即為：_dmarc.cloudmax.com.tw。

若您的 PDF 閱讀器無法直接複製 PDF 中的內容，可以直接來信客服中心

service@cloudmax.com.tw 索取文字檔案。