

匯智 資訊股份有限公司 106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

【 Plesk 10 多域名】

匯智提供主機客戶圖形化的 Plesk 系統管理控制台介面,透過此介面讓您輕鬆了解目 前使用的狀況,並且可以直接於介面上創建服務贈送的電子郵件,同時也可以透過流量分析 來查看網站流量分佈情形。

版權聲明

本文件由 Cloudmax 製作,內容中所使用的管理工具 Plesk 並非 Cloudmax 設 計,相關的 Plesk 程式資訊,請至 Plesk 網站查詢。 Plesk 官方網站: https://www.plesk.com/

商標聲明

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有,絕無侵權之意,特此聲 明。

有限擔保責任聲明

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性,但不擔保本文件無任何瑕疵,亦不為 使用本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。

若對本文件有任何疑問與建議,可利用下方資訊與我們聯繫:

服務電話 (02)2718-7200

服務傳真 (02)2718-1922

電子信箱 service@cloudmax.com.tw



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

目 錄

·	、登入方式	1
	 ● 1. 透過主機名稱網域登入 	1
	● 2. 透過自己本身的網域登入 (網域需已經完成指向)	1
<u> </u>	、修改 PLESK 管理介面登入的密碼	4
\equiv	、網站管理	5
	● 1.建立服務方案 (Lunix)	6
	● 2.建立服務方案(Windows)	11
	 ● 3.建立新網站(使用服務方案) 	16
	 ● 4.建立新網站(不使用服務方案) 	19
四、	、使用管理 FAQ	21



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

一、登入方式

主機系統控制台位置: https://主機名稱.ix500.com:8443

1. 透過主機名稱網域登入

- 1. 請您先確認您的主機 IP 位置,此 IP 位置可以於主機開通信件上取得。
- 主機名稱為主機 IP 位置 so (IP 第三組數字) (IP 第四組數字組成)。 2.
- 3. 例如:您的主機 IP 位置為 219.8X.200.100,您的系統控制台連結為: https://so200-

100.ix500.com:8443

Parallels* Panel		
用戶名		
密碼		
介面語言	戦認 ▼	
忘記您的密碼?		登錄
© 1999-2011	, Parallels. All rights rese	rved.

2. 透過自己本身的網域登入 (網域需已經完成指向)

若透過主機名稱網域的方式登入不方便,您也可以使用您的網域來登入系統控制台,但是這 個網域的 DNS 指向紀錄必須已經完成。

- 1. 請直接於瀏覽器中的網址列(非搜尋列),直接輸入:https://您的網域:8443
- 隨即將會出現「這可能不是您要找的網站」依據不同的瀏覽器將會出現不同的訊息 2.



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

IE



FireFox

VZ	
	XXX XXX XXX 用1 無效的女主感题。
	憑證只對下列名稱有效: *.ix500.com , ix500.com
	(錯誤碼: ssl_error_bad_cert_domain)
	• 可能是伺服器上的组態設定造成的,或是有人嘗試假造該伺服器。
	 若你以前可以與該何服器正常連線,那麼這個錯誤可能只是暫時的,你可以稍後再試 試看。
	或者你也可以新赠例外網站…
ग	
• न]	能是伺服器上的組態設定造成的,或是有人嘗試網
• 可 • 若	
• 可 若試	—————————————————————————————————————
■ 可 ■ 若試	能是伺服器上的組態設定造成的,或是有人嘗試作 你以前可以與該伺服器正常連線,那麼這個錯誤可 看。
■ 可 ■ 若試	—————————————————————————————————————
■ 可 若試	—————————————————————————————————————
・ 可 若試 の	能是伺服器上的組態設定造成的,或是有人嘗試作 你以前可以與該伺服器正常連線,那麼這個錯誤可 看。 不想在連線到該伺服器時看到警告訊息,才需要加入副
可若試 伤網	能是伺服器上的組態設定造成的,或是有人嘗試個 你以前可以與該伺服器正常連線,那麼這個錯誤可 看。 不想在連線到該伺服器時看到警告訊息,才需要加入調 際網路連線又不是完全信任該網站,你就不應該將該
• 可若試 伤網	能是伺服器上的組態設定造成的,或是有人嘗試作 你以前可以與該伺服器正常連線,那麼這個錯誤可 看。 不想在連線到該伺服器時看到警告訊息,才需要加入調 際網路連線又不是完全信任該網站,你就不應該將該約



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

	【操作說明 —	Plesk 10 多域名】
新赠安全例外		
你正試圖覆蓋 Firefox 要如何證別此網站的設定。 訪注意,合法的銀行、商店或其他公開網站不會要求你這麼 像 (伺服器	<u>挨!</u> 1.	
位址: https://61.31.198.130:8443/	牧得憑證 (G)	
~ 憑證狀態		
此網站嘗試用無效的資訊識別自己。	檢視 (型)…	
结误的朝站 憑證屬於不同的網站,該網站的身份可能已被盜用。		
2.		
☑ 永久儲存此例外 ② 3.		
確認安全例外 ①	取消	

Chrome

您的連線不是私人連線
攻擊者可能會嘗試從 61.31.198.130 竊取您的資訊 (例如密碼、郵件或信用卡資訊)。 NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
☐ 自動將輕似安全性事件的詳細資料回報給 Google → <u>攝処權政策</u>
何服器無法證明其屬於 61.31.198.130 網域;其安全性憑證來自 *.ix500.com 網域 • 這可 能是因為設定錯誤 • 或有攻擊者攝戰您的連線所致 •
進續訪往 61.31.198.130 III (不安全)

透過上述兩項方式進入系統管理控制台,皆會受到 HTTPS 加密的保護,而 HTTPS 將會保 障您在站台上的每一項操作以及鍵入的資訊都受到加密保護,若您的網站也希望透過此技術 保護您的使用者,您可以洽詢匯智客服諮詢 SSL 數位憑證服務。



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

二、修改 PLESK 管理介面登入的密碼

點選首頁左方欄位「我的個人資料」下「更改密碼」 1.



2. 修改 Plesk 管理介面登入密碼 註: 用戶名無法修改,僅能修改登入密碼

更改密碼		
您可以在此處更改訪問Pane的密碼	•	
用戶名	res12345	
密碼		很弱 (?)
重複密碼		
		•
* 必填欄位	確定	取消



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t.+886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

三、網站管理

什麼是服務方案?

- 如您旗下客戶有固定的網站資源需求,您可先建立服務方案,後續開 [建議] 立客戶網站時可快速套用與管理。
- [不建議] 如您旗下客戶皆有不同的網站資源需求,則可省略服務方案步驟,於 每次開立客戶網站時自訂資源。



Г

匯智 資訊股份有限公司

106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

1.建立服務方案 (Lunix)

1. 點選首頁左方「服務方案」,再點選「添加新方案」

▽ 主機服務	您可以在此處管理服務。服務方案是由訂閱提供給主機
 □ 客戶 ▶ 網址 ◎ 訂閱 ▶ 服務方案 	💦 添加新方案 🔮 添加新載入項 🛛 🔀 移除
	1項日總數
🕅 工具與實用程式	

或可點選首頁中間版面之服務方案總數旁[添加新項] 2.

💈 客戶		共2	[添加新項]		<u>0超量使用</u>	
🞯 所有訂		共2			<u>0超量使用</u>	
🚺 服務方法	案	共1	[添加新項]			

- 3. 進入創建主機方案的頁面,以下會就每一項功能作詳細的說明:
- ※ 因 Plesk 原廠設定,部分未支援的功能再服務方案中仍可勾選,但實際套用於 網站後無法使用,並易有異常問題產生,敬請於設定時多加留意。
- 服務方案名稱的欄位,請填入方案名稱 如:入門型。(此欄必填) 4.

服務方案名稱 *	入門型



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

在「資源」選項分頁下(請依照您的客戶需求設定所要求的規格) 5. ※ 提醒您,所有值皆無法超出您的經銷主機可使用的資源。

超量使用政策	 不允許超量使用 阻止超量使用 允許超量使用 	用 資源。如果資源使用超過上限值,訂閱會自 磁碟空間與流量	勧掛起。	
	 £許超量使用時 £2 £2 	磁碟空間與流量。不允許超量便用其他資源 通過郵件通知我。 (不建議)		
	允許客戶使用1 超量使用時	比初始分配給方案的更多的資源。 F通過郵件通知我。		
定義連同方案提供的資源。		▼ 顯示較少資源		
磁碟空間 1	GB - 無限制	Java應用程式	0] 🗖 🗯

磁碟空間 達到磁碟空間即通知	1 GB 💌 900 MB 💌	── 無限制	Java應用程式 Web用戶	0	■ 無限制■ 無限制
流量 達到流量即通知	1 GB/月 • 900 MB/月 •	■ 無限制			
使用 Web Presence Builder 發佈網 站	0	■ 無限制			
<mark>網址</mark>	1	■ 無限制			
子網站	1	 無限制 			
網站替身	1	■ 無限制			
<u> 郵行</u>	10	── 無限制			
<mark>郵箱大小</mark> 郵寄清單	50 MB 💌 0	 無限制 無限制 			
其他FTP帳戶	0	■ 無限制			
資料庫 有效期	1 1 年 王	── 無限制			
有效期	1 年 💌	(二) 無形民事」			

※ 提醒: 所有值皆無法超出您的經銷主機可使用的資源。

※ 提醒: 除下列 12 個項目外,其餘功能並不支援 **請設定為0**。

	項目	說明 / 建議值
1	超量使用政策	1. 不允許超量使用: 客戶使用一超過即關閉網站。
	(二選一)	2. 允許超量使用磁碟空間與流量:磁碟空間與流量可超出
		使用,並於超出時發信通知,
2	磁碟空間	設定可用磁碟空間上限
2	法勾口法理灾目的运行	磁碟空間使用達到某值,即發信通知。(建議:可用量之9
5	進到臨床王间即通知	成)
4	流量	設定可用流量上限
5	達到流量即通知	流量使用達到某值,即發信通知。(建議:可用量之9成)
6	網址	可開立的網站數。 (建議:1)
7	子網站	可使用的子網站最大數量。
8	網站替身	可使用的網站替身最大數量。
9	郵箱	可使用的郵件信箱最大數量。
10	郵箱大小	請設定為 50MB (固定值),避免套用異常。

7



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da'an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

11	資料庫	可使用的資料庫數量。
12	有效期	可使用的時間。

在「許可權」選項分頁下 6.

Bitala hysikeles	資源	許可權	主機參數	PHP 設置	郵件	DNS	性能	日誌與統計	應用程式			
BY3가 에 또 가 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	選擇連同方罪	温澤連同方案提供的服務與許可權。										
StateState2. StateState2. StateState2. StateState2. StateState2. StateState2. StateState3. StateState<	部分許可權力	部分許可離尤許訂開客戶修改所提供服務的設置(即主機屬性等)。為保護客戶所做提更,且未授予相應許可權,則Pane不與方案屬性同步。在此情況下,屬性可作為預設:只應用一次 一若訂開已創建 一則無法同步。										
<form> 외국행 이 여동 행 송 행 병 여 동 국 당 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</form>	☑ 網址解析	☞ 調止解析管理										
□ 14%25691 □ 74%2593 NUMBERS > 154%25491 □ 140 PV 02690 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 □ 140%25491 <td< td=""><td>如果關啟,D</td><th>NS服務參數將</th><td>作為預置執行。</td><th></th><th></th><th></th><td></td><td></td><td></td><td>── 網址管理</td></td<>	如果關啟,D	NS服務參數將	作為預置執行。							── 網址管理		
	■ 主機設置 如果開設,以 Windows)	管理 以下主機參數將 。	作為預置執行:	SSL支援以及程式	設計語言的	支援,自訂	錯誤文檔,	和Microsoft Front	Page支援(僅針對	☑ 子網址管理		
JUNITY TARGET J the TY WEIP Set JUNITY TARGET J the TY WEIP Set JUNITY TARGET JUNITY Set	□ 通用 PHP) 設置管理								☑ 網址別名管理		
2	如果准許,即	D.許容戶為每	個網站單個調整	A通用 PHP 設置。						□ 其他FTP帳戶管理管理		
	☑ 設置覆蓋	服務商策略的	暦 在不安全web	腳本選項						這也尤許管理 web 使用者限户。		
한 7. 초가 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	如果開啟了主	E機設置管理,	建議取消此許可	「權以更好地隔離	司站。					Web應用程式管理		
0.1118/002/004.004.004.004.004.004.004.004.004.004	管理通過SSH	訪問伺服器	◎不 ◎ #	允許 許訪問面改 roote	時間時					☑ 更改郵件設置的功能		
bit Left frig D E & FTP E W D WR 100.1110000000000000000000000000000000			○九	許訪問任何類型的)shell					■ 郵寄清單管理		
			設置	訂聞系統使用者下	的伺服器sh	nell主機參數	為預設。			□ 主機性能設置管理		
預定程式管理 ● 硬電波器管理 注意此版先带允许使用計畫任務的 chrooted shellepiate 'Hosting Parameters' 允许其他 shelle 如果關版 > 這總會強 "硬暗容量 '將作為預置執行 e 这边的件器檢程式管理 > 當增資料单伺服器 》 防病毒管理 > 訪問高級操作 : 網站複製與網站鏈建模式 @ 伪诊育科到/JB器器单/岔伺服器壁你復資料 > 訪問高級操作 : 網站複製與網站鏈建模式 @ 内/次FTP庫像份/恢復資料 > 愛 警導與度力量 如果關於 + 這種參軟 "Web統計資料 '將作為預置執行 e > 管理辅助使用者帳戶的功能 』 Nag關於 4 這級參教 "Web統計資料 '將作為預置執行 e > 管理辅助使用者帳戶的功能 』 日誌9個點管理 > 計圖應用程式目錄	■ 匿名 FTP	管理								如果准許,即允許調整性能設置:最大頻寬、連接數量與每網站 PHP 性能設置。		
注意此後先視允许使用訂量任務的 chrooted shelles ### Hosting Parameters 允许其他 shelles	🔲 預定程式	管理										
这边的件稿就在文音理 「訪問商級操作:網站演製與網站建读模式 防病毒管理 「訪問商級操作:網站演製與網站建读模式 (情份资料到)/印服器庫(%(資料) 「愛恋講保/講的目論管理」 (申/依FTP庫備份/恢復資料) 管理輔助使用者帳戶的功能 (申/依FTP車備份/恢復資料) 管理輔助使用者帳戶的功能 (申/依FTP車備份/恢復資料) 管理輔助使用者帳戶的功能 如果關於: 生總參軟, Web統計資料 "將作為預置執行。 (申) 比較開管理 如果關於: 中誌與統計資製將作為預置執行。 (前) 訪問應用程式目錄	注意此優先相	皇允許使用計畫	:任務的 chroote	ed shell除非在 'Ho	sting Parar	neters' 允許	F其他 shell。			■ 選擇資料庫伺服器		
区方案者程 Extended Total and the contract of the contract		師倆程式管理								■ 訪問高級操作:網站複製圖網站維護模式		
● 傍份資料到何服器庫/從伺服器庫(來宿寮料 ● 文色町内長的月前町3 ● 向/從FTP庫像份/恢復宿料 ● 管理轉助使用者帳戶的功能 ● Web 統計管理 ● 如果問題::::::::::::::::::::::::::::::::::::	☑ 防病毒管	理										
 □ 向/從FTP庫像份/恢復資料 □ 管理轉构使用卷帳戶的功能 □ Web 统計管理 如果開設,:主楼參數:Web統計資料"將作為預置執行。 □ 目誌與統計參數將作為預置執行。 □ 訪問應用程式目錄 	🔲 備份資料	到伺服器庫/從	伺服器庫恢復資	料								
Web 统计管理 如果開設, 主播參數, Web統計資料, 將作為預置執行。 目は總密管理 如果開設, 日誌與統計參數將作為預置執行。 団 訪問應用程式目錄	📃 向/從FTP	庫備份/恢復這	料							管理輔助使用者帳戶的功能		
如果開設,主機參數,"Web統計資料"將作為預置執行。 回 白該總額管理 如果開設,曰該與統計參數將作為預置執行。 回 訪問應用程式自錄	📃 Web 統言	□ Web 统計管理										
 □ 日は週間皆理 如果開設,日は與統計參數將作為預置執行。 □ 訪問應用程式目錄 	如果開散,主	E機參數"Web	統計資料"將作為	預置執行。								
I 訪問應用程式目錄	□ 日誌迴圈 如果開啟, E	管理 日誌與統計參數	(將作為預置執行	i •								
	📄 訪問應用	程式目錄										

※ 提醒: 請勾選下列7個項目,其餘功能並不支援 請勿勾選。

	項目	說明 / 建議值
1	網址解析管理	客戶可否異動 DNS 紀錄
2	垃圾郵件篩選程式管理	客戶可否開啟/關閉垃圾郵件篩選功能
3	防病毒管理	客戶是否可開啟/關閉防病毒功能
4	子網址管理	客戶可否新增子網址(視客戶需求)
5	網址別名管理	客戶可否新增網站別名(視客戶需求)
6	更改郵件設置的功能	客戶可否調整郵件功能
7	受密碼保護的目錄管理	客戶可否使用密碼保護特定資料夾



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t.+886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

7. 在「主機參數」選項分頁下

資源 許可權 主機參	數 PHP 設置	郵件	DNS	性能	日誌與約
」 指定連同方案提供的主機服務參數。					
 如果您要提供最安全的主機服務,請需	出擊 <u>應用安全設置預置</u>	。諸注意如	果給訂購者!	武予某些許可	「櫂,他們將
I ■ <mark> 取用主機</mark>					
常規屬性					
磁碟空間配額	1024 MB		無限制		
☑ SSL 支持					
✓ Web 資料統計	AWstats 💌				
🔲 可供訪問的受密碼保護目錄"/p	lesk-stat/webstat/"				
☑ <mark>自訂錯誤文檔</mark>					
🔲 系統使用者通過SSH訪問伺服器	/bin/sh	-			
shell					
脚本					
☑ <mark>PHP 支持</mark>					
PHP運行方式	Apache棋組 🗨				
瞭解如何選擇最適合的PHP設置					
▼ Perl 支持					
□ Python 支持					
 FastCGI 支援(Ruby on Rails需要) 					
Apache ASP 支持					
■ SSI 支持					
Miva 支持					
■ 允許web用戶使用腳本					

※ 提醒: 磁碟空間配額,請務必輸入限制值(避免單一網站佔用所有可用值) ※ 提醒: 除下列7個項目外,其餘功能並不支援 請勿勾選。

	項目	說明 / 建議值		
1	啟用主機	務必勾選		
2	1分1世7月2月月而1岁日	比對「資源」選項分頁下的磁碟空間分配填寫		
2	幽味空间阻碍	換算: 1GB=1024MB		
2	SSL 支持	如客戶有安裝 SSL 則需勾選		
3	Web 資料統計	務必勾選		
4	自訂錯誤文檔			
5	PHP 支持	務必勾選		
6	CGI 支持			



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

【操作說明 – Plesk 10 多域名】

	7	Perl 支持		
Ì	青省略	「PHP 設置」、「郵件」	、「DNS」、「性能」、「應用程式」設定,維持預設值以	確仍

運作正常

8.

9. 在「日誌與統計」選項分頁下

※ 提醒:紀錄檔可真實呈現並協助問題的查詢,請依下圖設定。

資源	許可權	主機參數	PHP 設置	郵件	DNS	性能	日誌與統計			
指定方案訂閱應存放的統計及日誌。										
📝 保留web和	口流量統計 36	月份								
🔽 日誌迴園										
日誌迴圈條件		0	按大小 KB							
		۲	按時間 毎日 ▼							
日誌檔最大數	量	60								
📝 壓縮日誌	<u>ش</u>									

10. 完成了服務方案的建立 (已建立入門型服務方案)

1 項	目總數		每頁項目]數: <u>10</u> 25 <u>1</u>
	方案名稱 ▲	流量	磁碟空間	訂閱
	入門型	1.00 GB/月	1.00 MB	2



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

2.建立服務方案(Windows)

1. 點選首頁左方「服務方案」,再點選「添加新方案」

◇ 主機服務	您可以在此處管理服務。服務方案是由訂閱提供給主機				
😹 客戶 🕟 網址	💦 添加新方案 🔐 添加新載入項 🛛 🔀 移除				
▶ MSH	1項目總數				
通 服務方案	📄 方案名稱 ▲				
1 工具與實用程式	□ 入門型				

或可點選首頁中間版面之服務方案總數旁[添加新項] 2.

- 3. 進入創建主機方案的頁面,以下會就每一項功能作詳細的說明: ※ 因 Plesk 原廠設定,部分未支援的功能再服務方案中仍可勾選,但實際套用於網站後 無法使用,並易有異常問題產生,敬請於設定時多加留意。
- 服務方案名稱的欄位,請填入方案名稱 如:入門型。(此欄必填) 4.

服務方案名稱*	入門型

11



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

- 在「資源」選項分頁下 (請依照您的客戶需求設定所要求的規格) 5.
- 提醒您,所有值皆無法超出您的經銷主機可使用的資源。 6.

超量使用政策	一 不 照	不允許超量使用 阻止超量使用資源。如果資源使用超過上限值,訂閱會自動掛起。						
	④ 九 九	① 允許超量使用磁碟空間與流量 允許超量使用磁碟空間與流量。不允許超量使用其他資源。						
		🛚 超量使用的	诗通過郵件通知我。					
	◎ 允許超量使用(不建議)							
	π	:許客戶使用	比初始分配給方案的更多的	的資源。				
		超量使用的	诗通過郵件通知我。					
定義連同方案提供的資源。			▼ 顯示較少資源					
磁碟空間	1 GB 💌	📄 無限制	Java應用程式(不支援請設定為0)	0	📄 無限制			
達到磁碟空間即通知	1 GB 🖵		Web用戶(不支援請設定為0)	0	📄 無限制			
流量	1 GB/月 💌	📄 無限制	FrontPage帳戶(不支援諸設定為0)	0	📄 無限制			
達到流量即通知	1 GB/月 💌		共用SSL連結(不支援諸設定為0)	0	📄 無限制			
			ODBC連接(不支援諸設定為0)	0	📄 無限制			
使用 Web Presence Builder 發佈 網站(不支援諸設定為0)	0	📄 無限制	ColdFusion DSN連接(不支援請設 定為0)	0	📄 無限制			
網址	1	📄 無限制						
移動網站(不支援請設定為0)	0	📄 無限制						
子網站	1	📄 無限制						
網站替身	5	📄 無限制						
垂8 箔	5	□ 無限制						
郵箱大小	50 MB 👻	■ 無限制						
郵箱總配額	250 MB	□ 無限制						
郵寄清單(不支援請設定為0)	0	── 無限制						
其他FTP帳戶(不支援請設定為0)	0	📄 無限制						
MySQL資料庫(不支援請設定為0)	0	📄 無限制						
MySQL資料庫配額(不支援請設定 為0)	0 MB	📄 無限制						
Microsoft SQL Server資料庫	0	📄 無限制						
Microsoft SQL資料庫配額	0 MB	📄 無限制						
有效期	1 年 🗸	📄 無限制						

※ 提醒:所有值皆無法超出您的經銷主機可使用的資源。

※ 提醒:除下列 12 個項目外,其餘功能並不支援 請設定為 0。

	項目	說明 / 建議值
1	超量使用政策	1. 不允許超量使用: 客戶使用一超過即關閉網站。
	(二選一)	2. 允許超量使用磁碟空間與流量:磁碟空間與流量可超出
		使用,並於超出時發信通知,
2	磁碟空間	設定可用磁碟空間上限



【操作說明 - Plesk 10 多域名】

106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

3	達到磁碟空間即通知	磁碟空間使用達到某值,即發信通知。(建議:可用量之9成)	
4	流量	設定可用流量上限	
5	達到流量即通知	流量使用達到某值,即發信通知。(建議:可用量之9成)	
6	網址	可開立的網站數。(建議:1)	
7	子網站	可使用的子網站最大數量。	
8	網站替身	可使用的網站替身最大數量。	
9	郵箱	可使用的郵件信箱最大數量。	
10	郵箱大小	請設定為 50MB (固定值),避免套用異常。	
11	郵箱總配合	值 = 郵箱數量 x 50MB	
12	有效期	可使用的時間。	

------ ł

7.

在「許可權」選項分頁下 資源 許可權 主機參數 PHP 設置 郵件 DNS 性能 日誌與統計 應用程式 選擇連同方案提供的服務與許可權。 部分許可職允許訂開答戶修改所提供服務的設置(即主機屬性等)。為保護容戶所做變更,且未授予相應許可權,則PaneF不與方案屬性同步。在此情況下,屬性可作為預設;只應用一次 — 若訂開已創建 — 則無法同步 ▼ 顯示較少許可權 ☑ 網址解析管理 如果開啟,DNS服務參數將作為預置執行。 🔽 網址管理 🔲 主機設置管理(不支援請勿勾選) 🗹 網址別名管理 通用 PHP 設置管理(不支援請勿勾選) 📄 其他FTP帳戶管理管理(不支援諸勿勾選) 如果准許,即允許客戶為每個網站單個調整通用 PHP 設置。 這也允許管理 web 使用者帳戶 📃 通過遠端桌面訪問伺服器管理(不支援請勿勾選) Web 應用程式管理(不支援請勿勾選) 匮名 FTP 管理(不支援請勿勾選) ☑ 更改郵件設置的功能 📃 任務計畫管理(不支援請勿勾選) 📃 郵寄清單管理(不支援請勿勾選) ☑ 垃圾郵件篩檢程式管理 主機性能設置管理(不支援請勿勾選) 如果准許,即允許調整性能設置:最大頻寬、連接數量與每網站 PHP 性能設置。 ☑ 防病毒管理 IIS應用程式池管理(不支援請勿勾選) 備份資料到伺服器庫/從伺服器庫恢復資料(不支援請勿勾選) 如果開啟,性能參數"Use dedicated pool"將作為預置執行。 向/從FTP庫備份/恢復資料(不支援請勿勾選) 📄 附加寫入/修改許可權管理(不支援請勿勾選) 🥅 Web 統計管理 如果盟尉,相同名称的主播绘教將作為預署執行。 如果開散,主機參數"Web統計資料"將作為預置執行。 🧾 共用 SSL 管理(不支援諸勿勾選) 📃 日誌週圈管理 一 硬碟配額管理 如果開設,主機參數"硬碟容量"將作為預置執行。 如果開啟,曰誌與統計參數將作為預置執行。 🔲 訪問應用程式目錄(不支援請勿勾選) 選擇資料庫伺服器(不支援諸勿勾選) 訪問高級操作:網站複製與網站維護模式(不支援請勿勾選) ☑ 受密碼保護的目錄管理 📄 管理輔助使用者帳戶的功能(不支援請勿勾選)

※ 提醒:請勾選下列7個項目,其餘功能並不支援 請勿勾選。

	項目	說明 / 建議值
1	網址解析管理	客戶可否異動 DNS 紀錄
2	垃圾郵件篩選程式管理	客戶可否開啟/關閉垃圾郵件篩選功能
3	防病毒管理	客戶是否可開啟/關閉防病毒功能
4	子網址管理	客戶可否新增子網址 (視客戶需求)
5	網址別名管理	客戶可否新增網站別名 (視客戶需求)
6	更改郵件設置的功能	客戶可否調整郵件功能
7	受密碼保護的目錄管理	客戶可否使用密碼保護特定資料夾



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

在「主機參數」選項分頁下 8.



※ 提醒:磁碟空間配額,請務必輸入限制值 (避免單一網站佔用所有可用值)

※ 提醒:除下列9個項目外,其餘功能並不支援 請勿勾選。

	項目	說明 / 建議值
1	啟用主機	務必勾選
2	1.法工世 7七月月而二岁日	比對「資源」選項分頁下的磁碟空間分配填寫
Z	1/331床土间印码	換算: 1GB=1024MB
3	SSL 支持	如客戶有安裝 SSL 則需勾選
4	Web 資料統計	務必勾選
5	自訂錯誤文檔	
6	Microsoft ASP.NET 支持	務必勾選
7	CGI 支持	
8	Perl 支持	
9	Microsoft ASP 支持	務必勾選



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

【操作說明 – Plesk 10 多域名】

- 9. 請省略「PHP 設置」、「郵件」、「DNS」、「性能」、「應用程式」設定,維持預設值以確保 運作正常。
- 10. 在「日誌與統計」選項分頁下
 - ※ 提醒:紀錄檔可真實呈現並協助問題的查詢,請依下圖設定。

資源	許可權	主機參數	PHP 設置	郵件	DNS	性能	日誌與統計
指定方案訂閱應存放的統計及日誌。							
📝 保留web利	✓ 保留web和流量統計 36 月份						
📝 日誌迴圈							
日誌迴圈條件	:		按大小 KB				
		۲	按時間 毎日 ▼				
日誌檔最大數	重	60					
🔽 壓縮日誌	窗						

11. 完成了服務方案的建立 (已建立入門型服務方案)

1項目總數 每頁項目數: 10 2				
	方案名稱 ▲	流量	磁碟空間	訂閱
	入門型	1.00 GB/月	1.00 MB	2



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

3.建立新網站(使用服務方案)

點選首頁左方「客戶」→點選「添加新方案」 1.

∲ 首頁	^{首頁} ♪ 客戶
 主機服務 	您可以在此處管理主機服務客戶帳戶: 連同服務訂閱創建新帳戶、管理現 服務,請轉到控制台並按一下列表中的控制台。
№ 網址 副 訂問	🗧 🌮 添加新客戶 🗙 移除 🛛 更多操作 🗸

或可點選首頁中間版面之客戶總數旁之[添加新項] 2.



- 3. 進入新建客戶頁面
- 聯繫資訊請自行填寫 4.
 - ※ 提醒:日後當客戶網站資源使用超出您設定的限制時,系統將自動發送超用通知信 至此處填寫的 Email 信箱,如您不希望客戶收到相關信件,請填寫您的信箱。

聯繫資訊				
輸入客戶聯繫資訊與付費資訊。若已在Panel中設置客戶與業務管理器,此資訊將在客戶票據中使用。				
連絡人姓名 *		_		
Email信箱 *				
公司名稱		-		



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

- 5. 訪問 Panel,為客戶建立一組帳號密碼用以登入 Plesk
 - ※ 帳號: 可使用客戶網址
 - ※ 密碼: 安全等級需為適中以上

訪問Panel			
客戶存取控			
用戶名 *		test.com.tw	
密碼 *		•••••	·····································
重複密碼 *		•••••	
	密碼強度		
-	若要提升密碼強度: 至少使用一個特殊字元 至少使用兩個特殊字元 使用數位、字元與特殊字	(如: !,@,#,\$,%,^,&,*,?, (如: !,@,#,\$,%,^,&,*,?, F元。	_~)。 _~)。

- 6. 訂閱 - 建立客戶網站資訊與 FTP 登入資訊
 - ※ 在服務方案欄位,選擇稍早所建立的方案 (入門型)
 - ※ 請勿勾選 創建後繼續自訂訂閱參數
 - ※ 此處的用戶名/密碼 FTP 帳號密碼



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da'an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

訂閱			
連同訂閱配置的網站內容。			
☑ 為客戶創建訂閱 如果您不需要創建託管服務訂閱或為	客戶創建網站可清除此攫項。沒有訂閱,客戶將無法登陸控制台。		
網址 *	www. test.com.tw		
IP 地址	219.84.199.177 (共用型) ▼ 託管網站的 IP 位址是一個網站虛擬主機的網路位址。		
用戶名 *	test.com.tw 用來管理訂閩內所創建網站的檔與資料夾的系統使用者帳戶。		
密碼 *	·····································		
重複密碼 <mark>*</mark>	*******		
服務方案	入門型 💌		
載入項	可用:		
🔲 創建客戶後,繼續自訂訂閱參數。注意,執行此操作會鎖定訂閱同步。			

完成了客戶1-網站 test.com.tw 的建立。可於客戶列表查看 3.

0	⑦ 信息: 容戶客戶1已創建。					
您可, 供的;	您可以在此處管理主機服務客戶帳戶: 連同服務訂閱創建新帳戶、管理現有客戶及移除帳戶。若要管理網站、郵寄或向客戶提 供的其他服務,請轉到控制台並按一下列表中的控制台。					
*						
<u>1</u> 項目	1項目總數 每頁項目數: <u>10</u> 25 <u>100 所有</u>					
	客戶名稱 ▲	訂閱	安装日			
	○ 客戶1	test.com.tw (入門型) (?)	二月 21, 2012	🐖 管理主機		



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

4.建立新網站(不使用服務方案)

- 點選首頁左方「客戶」 1.
- 2. 點選「添加新方案」 / 或可點選首頁中間版面之客戶總數旁之[添加新項]
- 3. 進入創建客戶的頁面,請依下列說明進行:
- 4. 聯繫資訊請自行填寫
- 訪問 Panel,為客戶建立一組帳號密碼用以登入 Plesk 5.
 - ※ 帳號: 可使用客戶網址
 - ※ 密碼: 安全等級需為適中以上

訪問Pane					
客戶存取控制面板所用的憑證。					
用戶名 *		test.com			
密碼 *		•••••	<mark>····································</mark>		
重複密碼 *		******			
密碼強度					
若要提升密碼強度: 至少使用一個特殊字元 (如: !,@,#,\$,%,^,&,*,?,_,~)。 至少使用兩個特殊字元 (如: !,@,#,\$,%,^,&,*,?,_,~)。 使用數位、字元與特殊字元。			,~) ° ,~) °		

- 訂閱 建立客戶網站資訊與 FTP 登入資訊 6.
 - ※ 在服務方案欄位,請選擇「無」
 - ※ 請勾選 創建後繼續自訂訂閱參數
 - ※ 此處的用戶名/密碼 FTP 帳號密碼
 - ※ (建議可設定為網址並省略後綴以利後續辨識)



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t.+886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da'an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

11	
連同訂閱配置的網站內容。	
☑ 為客戶創建訂閱 如果您不需要創建託管服務訂閱或為	為客戶創建網站可清除此還項。沒有訂閱,客戶將無法登陸控制台。
網址 *	www. test.com
IP 地址	219.84.199.177 (共用型) 💌
	託管網站的 IP 位址是一個網站虛擬主機的網路位址。
用戶名 *	test.com
	用來管理訂閱內所創建網站的檔與資料夾的系統使用者帳戶。
密碼 *	•••••••• <u>······</u> (?)
重複密碼 *	•••••
服務方案	(無 💽
📝 創建客戶後,繼續自訂訂閱參數	。注意,執行此操作會鎖定訂閱同步。
-	

7. 點「確認」後,進入參數設定頁面。

完成了客戶 2 - 網站 test.com 的建立。可於客戶列表查看 8.

	🌮 添加新客戶 🛛 🔀 移降	Q		
2	項目總數	每頁項目數: <u>10</u> 25 <u>10</u>		
I	📄 客戶名稱 🔺	訂閱	安装日	
I	🔲 🔵 <u>客戶1</u>	test.com.tw (入門型) (?)	二月 21, 2012	🐖 管理主機
I	🔳 🔘 <u>客戶2</u>	test.com (自訂) (?)	二月 21, 2012	🐖 管理主機

20



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

四、使用管理 FAQ

Q1:如何查看網站何時到期?

- 點選首頁左方「網址」 1.
- 可見到各個旗下網站的啟用日/到期日 2.

 主機服務 	您可以在此處查看所有在系統中註冊的網址資訊。您還可查看包含控制台中某個網址的訂閱或網站空間。若要為新客戶添加 址,先點擊 <u>創建客戶帳戶</u> 。若要添加託管您網站的網址,先點擊 <u>創建您的訂閱</u> 。								
► 2011 ⑤ 訂問	〇 停用 💡 啟動 🔷 臆絨網站替身 🏫 臆絨子網站								
🐻 服務方案	2項目總數 每頁項目數: <u>10</u> 25 <u>100 所有</u>								
🎲 工具與實用程式	□ 網址 主機類型 訂戶 建站日▼ 到期日 磁碟空間使	用 流量							
▽ 我的個人資料	📄 <u>test.com.tw</u> 🔇 網站 <u>客戶1</u> 二月 24, 2012 二月 23, 2013 0 B	0 B/月	2 查看網站	🐖 <u>管理主機</u>					
■ 設定檔 @ 再次效理	📄 <u>test.com</u> 《《網站 <u>客戶2</u> 二月 24, 2012 二月 23, 2013 0 B	0 B/月	💿 查看網站	🐖 <u>管理主機</u>					

Q2: 客戶網站到期自動關閉,該如何延長到期日並重新開啟?

1. 點選首頁左方「網址」

4.

2. 點選出現關閉符號的網址 test.com.tw

	您可以在此處宣看所有? <u>客戶帳戶</u> 。若要添加託管	至系統中註冊的 管您網站的網站)網址資計 と,先點專	、 您還可查看包含 2 <u>創建您的訂閱</u> 。	控制台中某個網址	的訂閱或網站空間	。若要為新	所客户添加一個離	附址,先點擊 <u>創建</u>
	〇 停用 💡 啟動 🔷 臆滅網站替身 🥎 臆滅子網站								Q ≥
🚡 服務方案	2項目絶數 每頁項目數: <u>10</u> 25 <u>10</u> (: <u>10</u> 25 <u>100</u> 所有
🕅 工具與實用程式	創 網址	主機類型	訂戶	建站日▼	到期日	磁碟空間使用	流量		
▽ 我的個人資料	🔲 🥝 <u>test.com.tw</u>	() 《 網站	<u>客戶1</u>	二月 24, 2012	二月 20, 2012	0 B	0 B/月	💿 查看網站	🧊 <u>管理主機</u>
	test.com	🔇 網站	<u>客戶2</u>	二月 24, 2012	二月 23, 2013	0 B	0 B/月	💿 查看網站	🐖 管理主機

3. 點選「自訂」,進入修改客戶可用資源頁面

test.com	.tw								
常用	總結	網站與網址	郵件	統計	帳戶				
您可以在此處	您可以在此處查看特定訂閱的完整資訊,並管理訂閱。								
5 5 更改方	案 🥳 自	訂 💊 解除鎖定	8&同步	🎲 更改主權	邀設置	💡 啟動	<mark>尧</mark> 更改訂戶	🗙 移除	
修改到期E	1後,點	擊「確定」。							





106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】

5. 畫面將跳回該網站的常用頁面,點選「啟動」



6. 網站已重新開啟,您可見到網站變為活動狀態



- Q3:如何查看各網站的資源使用量(例:目前使用幾個信箱、幾個資料庫…等)?
- 點選首頁中央欄位之「查看資源使用詳情」 1.

首頁	
「「「「「「「」」 概要	
建站日 服務方案	二月 24, 2012 201203_reslin01_基本型
磁碟空間 流量	0 B已用,共30.0 GB
 查看資源使用詳情 武的資源與許可權概要 	月

透過下拉式選單,切換為完整報告 2.



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - Plesk 10 多域名】



3. 下拉到網址處,可見到目前已使用的資源大小

s	H	網址名稱	所有者	創建日	大小	流量	子網站	郵箱	韓發	郵件組	回復	郵寄清單	Web用戶(不支援請設定為0)	Web應用程式	MySQL DB
0	w	test.com	客戶2	二月 24, 2012	0.00 MB	0.00 MB	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	WR	test.com.tw	客戶1	二月 24, 2012	0.00 MB	0.00 MB	0	3	0	0	0	0	0	0	0

- Q4:如何針對特定網站進行主機管理(例:開立信箱、查看統計紀錄、新增資料 庫…等)
- 1. 點選首頁左方「訂閱」
- 2. 直接點選您要管理的網址,或該網址右方的「管理主機」

₱ 網址 중 訂員	😰 添加新訂閱 🎯 更改方案 😤 更改訂戶 🕓 停用 🏾 🍃 啟動 💢 移除	×
1 0 服務方案	2項目總數	毎頁項目數: <u>10</u> 25 <u>100 所有</u>
🔐 工具與實用程式	☐ 訂閱▲ 訂戶 建站日	
▽ 我的個人資料	() <u>test.com (入門型)</u> (?) 客戶2 二月 24, 2012	🐖 管理主機
■ 設定檔	[□ ③ test.com.tw (入門型) (?) [🟹 管理主機
	2項目總數	毎頁項目數: <u>10</u> 25 <u>100 所有</u>

書面右方欄位,將會直接顯示該網站相關管理功能,您可透過上方分頁欄設定各項項目 3.

会 首頁	首頁 ▶ 訂閱 ▶ test.com.tw			🍃 上一頁
▽ 主機服務	常用總結網。	站與網址 郵件 統計	帳戶	
💈 客戶				
1 網址	您可以在此處查看特定訂閱的完	整資訊,並管理訂閱。		
S 訂問	🍒 更改方案 🎯 自訂	🗞 解除鎖定 & 同步 💧 🍫 更改主機	18設置 🛛 🥝 停用 🔗 更改訂戶	🔀 移除
🐻 服務方案				
💱 工具與實用程式	常規		主機	
◇ 我的個人資料	訂戶	<u>客戶1</u>	IP 地址	219.84.199.177 (已共用)
💼 設定檔	建站日	二月 24, 2012	系統用戶名	cus1
😚 更改密碼	到期日	三月 30, 2013		
式 介面首選項	許可權	🜔 活動		
	服務方案	<u>入門型</u> (🕜 已鎖定)		
	載入項	_		
	資源			
			磁碟空間	流量
	網址 1已用,共1	st.com.tw ⊨	0 B已用,共1.00 G	B 0 B/月已用,共1.00 GB/月

各項使用項目使用方式與說明,您可參考單一主機使用手冊。 4.