

106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

【操作說明 - 網站預覽方式 (Hosts)】

## 【 網站預覽方式 (Hosts) 】

若您租用的主機為共享型主機(含 IP 共享),當您的網域尚未指向到主機,將無法預 覽主機上的網站內容,此時您可以透過 Hosts 的方式,對於自己的電腦進行設置,強制網 域指向到對應的主機。

#### 版權聲明

本文件內容僅授權匯智數位憑證用戶使用,匯智資訊股份有限公司保留所有權利。

### 商標聲明

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有,絕無侵權之意,特此聲 明。

### 有限擔保責任聲明

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性,但不擔保本文件無任何瑕疵,亦不為使 用本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。

若對本文見有任何指證或建議,請利用下列資訊與我們聯繫:

服務電話 (02)2718-7200

服務傳真 (02)2718-1922

電子信箱 service@cloudmax.com.tw



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F, No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

【操作說明 – 網站預覽方式 (Hosts)】

## 目 錄

$ \cdot$ Windows11.		 	 1
☐ ` MacOS(10.1	2.6)	 	 3



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - 網站預覽方式 (Hosts)】

### - \ Windows11

1. 搜尋記事本·以系統管理員身分執行

◎ 記事本	
← 全部 應用程式 文件 網頁 設定	人員 資料夾 相片 ► M ····
最佳比對	
┃ <b>Ⅲ</b> 鹿用程式	
搜尋網路	記事本
♀ 記事本 - 直看網頁結果 >	應用程式
	[7] 開啟
	以系統管理員身分執行
	※ 從[開始] 取消釘選
	☆ 釘選到工作列
	(2) 應用程式設定
	☆ 評分並評論
	Ⅰ 分享
	<u>回</u> 解除安装

開啟記事本後,開啟舊檔 2.

7	<del>、</del> 命名		×	+					s <del>e</del> ľ	ſ
	編輯	檢視								
\$3	訠標籖	Ctrl+N								
12	窗	Ctrl+Shift+N								
t		Ctrl+O								
存		Ctrl+S								
存翁	新檔	Ctrl+Shift+S								
部信	諸存	Ctrl+Alt+S								
面診	设定									
印		Ctrl+P								
閉雾	索引標籤	Ctrl+W								
閉衫	見窗	Ctrl+Shift+W								
束										
1行	,第1欄					100%	Windows (CRL	F)	UT	F-



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - 網站預覽方式 (Hosts)】

找尋 Hosts 檔案 ( 路徑在 c:\windows\system32\drivers\etc\hosts) 3.



4. 使用 記事本 開始進行編輯,新增您的主機 IP 位置與對應網域名稱。 綠字為用戶主機 IP 位置,黃字為用戶網域名稱,中間相隔一個空格。

■ 未命名	hosts	• +	-	×
檔案 編輯 檢視				ŝ
<pre># Copyright (c) 1993-2009 # # This is a sample HOSTS # This file contains the # entry should be kept on # be placed in the first # The IP address and the # space. # Additionally, comments # lines or following the # # 102.54.94.97 rr # 38.25.63.10 x # localhost name resoluti # 127.0.0.1 loc # ::1 loc IP Domain</pre>	Microsoft Corp. file used by Microsoft mappings of IP address of an individual line. The column followed by the host name should be sep (such as these) may be machine name denoted by thino.acme.com (.acme.com ton is handled within Di talhost calhost	TCP/IP for Windows. es to host names. Each he IP address should corresponding host name. parated by at least one inserted on individual / a '#' symbol. # source server # x client host WS itself.		

儲存之後,您可以使用一般瀏覽器,輸入網域名稱即可對應到主機。 5.



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - 網站預覽方式 (Hosts)】

# MacOS(10.12.6)

1. 點選「前往」→「前往檔案夾」



在搜尋框中輸入 /private/etc/ 或者 /etc/,按下按鈕「前往」。 2.

前往檔案夾:		
/private/etc		~
	取消	前往



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - 網站預覽方式 (Hosts)】

開啟此資料夾後,找尋一個 hosts 檔名,將它拉到桌面。 3.



編輯拉到桌面的 hosts 檔案,新增一行,依序填入 主機 IP 位址、預覽的網址。 4. 綠字為用戶主機 IP 位置,藍字為用戶網域名稱,中間相隔一個空格。





106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922

【操作說明 - 網站預覽方式 (Hosts)】



- 點擊「認證」→「取代」,輸入你 Mac 電腦密碼變更此檔案。 6.
  - etc 88 **\*** ~ Ô Q. 搜尋  $\bigcirc$ ftpi proup~previous 修改「etc」需要管理者名稱和密碼。 若要搬移「hosts」,請按一下「認證」。 認證 取消 kern\_loader.conf INUL IIUala.cyuly HUDLD"UTIL hosts kern\_loader.conf~ mach\_init\_per\_log krb5.keytab localtime locate.rc previous in\_session.d

將編輯完的檔案拉回原本的目錄中。 5.



106073 台北市大安區仁愛路四段 25 號 3 樓 t. +886-2-2718-7200 3F., No. 25, Sec. 4, Ren'ai Rd., Da' an Dist., Taipei City 106073, Taiwan (R.O.C.)

f. +886-2-2718-1922





7. 儲存之後, 您可以使用一般瀏覽器, 輸入網域名稱即可對應到主機。

## \*提醒您,此 hosts 方法僅針對自己的電腦有效,請使用完畢後,請將相關的資訊移除並重 新儲存。